

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ
ІМЕНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО»**

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ директора № 60/02-04 від 01.09.2020

ІНСТРУКЦІЯ № 95

з охорони праці при роботі на висоті

1. Загальні положення

1.1. ✓ До роботи на висоті відносяться такі роботи, при виконанні яких робітник знаходиться відносно землі чи огороженого робочого настилу (перекриття) на висоті більшій 1,3 м та від краю висоти на відстані до 2 м. Верхолазні роботи – роботи на висоті відносно робочого настилу більше 5-ти м, при цьому основним засобом запобігання від падіння є страхувальний пояс.

1.2. ✓ До роботи на висоті допускаються особи, які досягли 18 років, пройшли вступний інструктаж, інструктаж з охорони праці на робочому місці, щорічний медогляд, спеціальне щорічне навчання з питань охорони праці та вміють використовувати індивідуальні засоби захисту і страхування.

1.3. ✓ Небезпечний травмуючий фактор – висота. Основним засобом запобігання від падіння з висоти є перильна огорожа висотою не менше 1,1 м. від робочого настилу. (За неможливості влаштування огорожі робочої площадки, використовується запобіжний пояс, страхувальні канати, випробувані у строки: пояс – кожні 6 місяців, канати – 3 місяці.

1.4. Місце закріплення карабіна пояса, страхувального канату вказується майстром у кожному конкретному випадкові.

1.5. ✓ Роботи на висоті відносяться до робіт з підвищеною небезпекою і їх виконання здійснюється з оформленням наряду – допуску чи розпорядження.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. ✓ Перевірте робоче місце: відсутність сторонніх предметів, сміття, надійність закріплення приставних драбин, трапів, справність засобів підмошування, надійність огорожувальних пристроїв.

2.2. Одягти спецодяг у відповідності до характеру виконуваної роботи.

2.3. Одіти захисний шолом і знаходитися в ньому під час роботи.

2.4. За відсутності огорожі одягти запобіжний пояс, переконавшись у його справності, наявності на ньому бірки про строк випробовування (не більше 6 місяців). Карабін поясу, страхувальний канат закріпити у місці, яке вказане майстром за надійні елементи конструкцій.

2.5. ✓ Підготувати необхідний інструмент, матеріали, пристосування. Вжити заходів для запобігання падіння з висоти.

2.6. ✓ Піднімання на висоту, опускання робиться тільки по інвентарних драбинах, огорожених трапах, драбинах, драбинних маршах. Забороняється піднімання з використанням будівельних підйомників, канатів.

2.7. Огородити небезпечні зони (за необхідності), вивісити попереджувальні плакати, знаки безпеки.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. ✓ Виконувати лише ту роботу яка доручена.

3.2. ✓ Приймати і складувати матеріал на робочі місця необхідно на міцні огорожені площадки. Забороняється підтягувати матеріал перегинаючись через перила огорожі.

3.3. ✓ Забороняється скидати матеріал, сміття, інструмент з висоти, з робочого настилу.

3.4. Забороняється працювати на висоті більшій 4-х метрів при силі вітру 15 м/сек., сильній ожеледиці і туманів, снігопадів, проливному дощеві.

3.5. Переходити на висоті з одного робочого місця на інше необхідно лише по огорожених трапах, драбинах або по елементах конструкції за наявності туго натягнутого на висоті 1,3 м. канату для закріплення карабіну страхувального пояса.

3.6. ✓ Забороняється знаходитися під піднятим вантажем, проводити його відчіпання за відсутності надійного укладання його на площадці.

4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

4.1. ✓ При виявленні несправності засобів підмоцнування, запобіжного поясу – до роботи не приступати, доповісти майстрові.

4.2. При виявленні над робочим місцем на висоті меншій 2-х проводів електро-, радіо або телефонної мережі – доповісти майстрові.

4.3. ✓ У випадку травмування когось із оточуючих працівник допомагає організовувати надання першої (долікарської) медичної допомоги чи самостійно її надає відповідно до інструкції № 30 «По першій долікарській допомозі при нещасних випадках», допомагає дістатися до медпункту чи викликає швидку медичну допомогу при необхідності.

4.4. ✓ Якщо сталася пожежа, приступити до її гасіння наявними засобами пожежогасіння. При необхідності викликати пожежну частину, лише після чого приступити до самостійного пожежогасіння. Повідомити керівника.

5. Вимоги безпеки після закінчення роботи

5.1. Прибрати робоче місце, рештки матеріалу, інструмент не скидати на землю.

5.2. Відчепити карабін пояса, канат, опуститись на землю, перекриття. Забороняється опускатись користуючись будівельними підйомниками, канатами.

5.3. Спецодяг страхувальні канати, пояс привести у порядок, укласти в окреме, відведене для цього місце. Привести у порядок засоби підмоцнування.


5.4. Помити обличчя, руки водою з милом, не використовувати горючих рідин.

Інструкцію склав:

 Наталя ХАРІК

Погоджено:

Провідний фахівець
(інженер з ОП)

 Микола СЕРДЮК